

Link do produktu: <https://easyoffice24.pl/plecak-gregory-zulu-40l-rc-mdlg-vblack-p-166792.html>



Plecak Gregory Zulu 40L Rc Md/Lg V.Black

Cena brutto	709,86 zł
Cena netto	577,12 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	togo_145667-0662
Kod EAN	5400520199898

Opis produktu

Na długie całodienne wyprawy, wielkie ambicje i całe mnóstwo sprzętu. Model Zulu 30 jest dopracowany w każdym szczególe i ma wszystko, czego potrzebujesz. Został wyposażony w dynamiczny system nośny FreeFloat i wyprodukowany z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla – to plecak, którego nie będziesz chciał zdejmować.

Dokładnie Dopasowany Tylny Panel Zapewniający Wentylację

Rozpięta na stelażu siateczka utrzymuje dystans między plecami i bryłą plecaka, zapewniając świetną wentylację. Regulowana wysokość systemu nośnego umożliwia dopasowanie plecaka do sylwetki dla maksymalnej wygody.

Elastyczny Pas Biodrowy Dopasowany do Ciała

Elastyczny, wyściełany pas biodrowy FreeFloat dopasowuje się do Twojej talii i bioder i zapewnia odpowiednie podparcie dla przenoszonego ciężaru, podążając jednocześnie za Twoimi ruchami podczas wędrówki. Ma wyjątkowo duże kieszenie, w których bezpiecznie schowasz telefon.

Pełny Dostęp poprzez Suwak

Komora główna otwierana od przodu w modelach Zulu i Jade to unikatowe rozwiązanie zapewniające łatwy dostęp do całej zawartości plecaka.

Cechy

- Regulowany tylny panel umożliwia dopasowanie plecaka do wysokości pleców (zakres regulacji: 9 cm), zapewniając znakomite podparcie dla przenoszonego ciężaru.
- Opatentowany przez markę Gregory dynamiczny pas biodrowy FreeFloat jest połączony ze stelażem przy pomocy specjalnego panelu, który podąża za każdym ruchem Twojego ciała.
- Wyściełany pas biodrowy 3D dopasowuje się do sylwetki, zapewniając podparcie niezbędne do przenoszenia dużych ciężarów.
- Siateczka rozpięta na całej długości utrzymuje dystans między plecami i bryłą plecaka i umożliwia swobodny przepływ powietrza, zapewniając świetną wentylację.
- Zaprojektowany zgodnie z architektonicznymi założeniami siły naciągu i kompresji stelaż zapewnia jednocześnie stabilne i elastyczne podparcie, pozwalające wygodnie dźwigać przenoszony ciężar na plecach.
- Wyjątkowo duże kieszenie to sposób na bezpieczne przechowywanie wszystkich potrzebnych drobiazgów – gwarantują łatwy dostęp do niezbędnych w danej chwili przedmiotów.
- Pasy naramienne wykonane z pianki Lifespan zapewniają wygodę użytkowania; są też perforowane, co ułatwia przepływ powietrza i zwiększa komfort na szlaku.
- W zestawie pokrowiec przeciwdeszczowy zamknięty w specjalnej kieszeni na zamek – dzięki takiemu rozwiązaniu lepiej uporządkujesz ekwipunek.
- Duży otwór na suwak w kształcie litery U, zapewniający swobodny dostęp do komory głównej
- Rękaw hydracyjny z systemem mocowania SpeedClip kompatybilnym z bukłakiem 3D Hydro firmy Gregory (bukłak nie jest

dołączony)

- Na górze kieszeń na suwak z elementami odblaskowymi, zaczep na klucze i wewnętrzna kieszeń na suwak
- Dwie boczne kieszenie z elastycznej siatki, w razie potrzeby mieszczące dodatkowe wyposażenie w pozycji poziomej
- Z przodu elastyczna, siateczkowa kieszeń z przednim panelem z trwałego materiału i bezpiecznym zapięciem na klamrę.
- Regulowana pętla mocująca i górna blokada przeciwwstrząsowa do kijków trekkingowych lub czekana
- Specjalnie zaprojektowane, wygodne pętle przy zamkach błyskawicznych.

Specyfikacja

Model

- Plecak

Długość tułowia

- M/L

Kolor

- Volcanic Black

Wymiary (Wysokość x Szerokość x Głębokość)

- 66 wys. x 32 szer x 31 gł. cm

Zalecana max pojemność

- 18 kg

Pojemność

- 40 L

Waga

- 1.57 kg

SKU

-
- 145667-0662

Materiał

Korpus Plecaka

- 40% Recycled 400D Polyester Ripstop with C0 DWR: designed without PFAS

Podstawa

- 420D Nylon with C0 DWR: designed without PFAS

szelki naramienne / pas biodrowy / część lędźwiowa

- Lifespan EVA Foam / Multi-Density Foam

Wsparcie stelaża

- Alloy Steel Frame

Podszewka

- 40% Post-consumer Recycled 135d Polyester with C0 DWR: designed without PFAS

Osprzęt plecaka

- Bluesign approved buckles

Pokrowiec przeciwdeszczowy

- Tak