

Link do produktu: <https://easyoffice24.pl/skaner-kodow-kreskowych-honeywell-1950g-xenon-p-130428.html>

BRAK ZDJĘCIA



Skaner kodów kreskowych Honeywell 1950g Xenon

Cena brutto	656,82 zł
Cena netto	534,00 zł
Dostępność	Dostępny auto
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ACJWLONONWCRNPOD
Kod producenta	1950GSR-2USB-R
Kod EAN	5706998759573
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Adapter zewnętrznego zasilania	Tak
Diody LED	Tak
Pobór mocy	2,5 W
Stopień ochrony IP	IP41
Głębokość produktu	640 mm
Wersja USB	2.0
Model	Ręczny czytnik kodów kreskowych
Standardowe interfejsy	RS-232, RS-485, USB
Wysokość produktu	165 mm
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D)	PDF417
Materiał obudowy	Plastik
Odczyt pod kątem nachylenia	0 - 45°
Liczba portów USB 2.0	1
Poziomy światła (bezpośrednie światło słoneczne)	0 - 100000 lx
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Rozdzielczość czujnika optycznego (SxW)	1280 x 800 px
Brzęczyk	Tak
Długość kabla	3 m
Sposób łączności	Przewodowy

Napięcie	4.4 V
Rodzaj zasilania	DC
Cena jednostkowa	653.85 sztuka
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84716070
Kolor produktu	Czarny
Zużycie energii	500 mA
Szerokość produktu	99 mm
Kąt odchylenia odczytu	0 - 65°
Waga produktu	160 g
Regulowany kąt odczytu	0 - 360°
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Typ przetwornika obrazu	LED
Przewody	Prąd przemienny, USB
Typ skanera	1D/2D
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C

Opis produktu

- Napięcie: 4.4 V
- Rodzaj zasilania: DC
- Zużycie energii: 500 mA
- Pobór mocy: 2,5 W
- Wysokość produktu: 165 mm
- Waga produktu: 160 g
- Głębokość produktu: 640 mm
- Szerokość produktu: 99 mm
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Stopień ochrony IP: IP41
- Diody LED: Tak
- Materiał obudowy: Plastik
- Brzęczyk: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Przewody: Prąd przemienny, USB
- Adapter zewnętrznego zasilania: Tak
- Sposób łączności: Przewodowy
- Długość kabla: 3 m
- Liczba portów USB 2.0: 1
- Standardowe interfejsy: RS-232, RS-485, USB
- Wersja USB: 2.0
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84716070
- Typ przetwornika obrazu: LED
- Model: Ręczny czytnik kodów kreskowych
- Regulowany kąt odczytu: 0 - 360°
- Poziomy światła (bezpośrednie światło słoneczne): 0 - 100000 lx
- Kąt odchylenia odczytu: 0 - 65°
- Typ skanera: 1D/2D
- Rozdzielczość czujnika optycznego (SxW): 1280 x 800 px
- Odczyt pod kątem nachylenia: 0 - 45°
- Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D): PDF417

